


Langų išpardavimas iš sandėlio

Papildomos sąlygos: _36333_V7

2. Profilių sistema: REHAU Basic-Design Euro 60 NEGAMINAMA (3 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: Užpildo plokštė balta.
5. palanginis profilis.




V7 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

29.99

Papildomos sąlygos: _49342_V2

2. Profilių sistema: REHAU Basic-Design Euro 60 NEGAMINAMA (3 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: Užpildo plokštė balta.




Vaizdas iš vidaus

V2 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:	29.99
---------------------------	--------------

Papildomos sąlygos: _61570_V14

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD PLUS (6 kam., 86mm storio, su termoužpildais), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: NESTANDARTINĖ (Farb-Nr. 4443)
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Skylės montavimui 6,5mm
6. Termo kompensacinis profilis 533070, 1232mm x 1vnt
Spalva Antracitas Farb-Nr. 4443, vidine staktu spalva tamsiai ruda



Vaizdas iš vidaus


V14 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:	150.00
---------------------------	---------------

Papildomos sąlygos: _61570_V15

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD PLUS (6 kam., 86mm storio, su termoužpildais), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: NESTANDARTINĖ ()
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).

5. Skylės montażui 6,5mm
 6. Termo kompensacinis profilis 533070, 1232mm x 1vnt
- Spalva Antracitas Farb-Nr. 4443, vidine staktu spalva tamsiai ruda



Vaizdas iš vidaus


V15 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

150.00

Papildomos sąlygos: _61483_V4 BE SP

2. Profilių sistema: REHAU Basic-Design Euro 60 NEGAMINAMA (3 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 6 MPP (Matinė reklaminė polikarbonatinė plokštė vidaus darbams).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


V4 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

40.00

Papildomos sąlygos: _62175_L9

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (52mm Dvik. st. p. su dviem laminuotais stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L9 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

188.00

Papildomos sąlygos: _62737_L3 Be furnitūros

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
 2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
 3. Profilių spalva: balta
 4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-33.1PVB (St.p. su laminuotu matiniu stiklu) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).
 5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
 6. Skylės montażui 6,5mm
 7. palanginis profilis.
- Be rankenėlės ir apdailos



Vaizdas iš vidaus

L1 (1vnt)


IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

186.92

Papildomos sąlygos: _64609_7_BD4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta

4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

110

Papildomos sąlygos: _64609_7_BD8

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

110

Papildomos sąlygos: _64609_7_BD12

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

110

Papildomos sąlygos: _64609_7_BD16

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _64609_7_BD20

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _64609_7_BD24

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

110

Papildomos sąlygos: _64628_7_BD11

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

170

Papildomos sąlygos: _64628_7_BD8

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.

2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

170

Papildomos sąlygos: _64628_7_BD5

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _64628_7_BD14

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _64573_7_L7

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: auksinis ažuolas Nr.7512 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm




Vaizdas iš vidaus

L1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _64504_7_L5

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _64506_7_L4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _64526_7_L5

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _64689_15,16_V4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 33.1PVB-12Ar-33.1GNP (St.p. su dviem laminuotais matiniu ir skaidriu stiklais) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

205

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD1

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montazui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD2

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD3

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.
8. Nėra vitrinos stiklo paketo.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-6GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD6

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta

4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD7

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD8

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD9

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD10

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montazui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD12

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

365

Papildomos sąlygos: _65676_7_BD13

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

Papildomos sąlygos:

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: WINTECH W752 (A klasės, 5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: Užpildo plokštė balta.
5. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus

V1 (1vnt)


UAB Aluplasto Langai

Tel.: +37068534257 aluplastolangai@elekta.lt


Papildomos sąlygos: _67226_13791.(ALU13791_V5,V6,V7)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).
5. Skylės montavimui 6,5mm
6. palanginis profilis.


Vitrinos UAB Aluplasto langai



V1: V5 (1vnt)



V2: V6 (1vnt)



V3: V7 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

Vnt. 90

270.00