


## Langų išpardavimas iš sandėlio

**Papildomos sąlygos: \_36333\_V7**

2. Profilių sistema: REHAU Basic-Design Euro 60 NEGAMINAMA (3 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: Užpildo plokštė balta.
5. palanginis profilis.




V7 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**29.00**

**Papildomos sąlygos: \_49342\_V2**

2. Profilių sistema: REHAU Basic-Design Euro 60 NEGAMINAMA (3 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: Užpildo plokštė balta.



Vaizdas iš vidaus


**V2 (1vnt)**

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**29.00**

**Papildomos sąlygos: \_61483\_V4 BE SP**

2. Profilių sistema: REHAU Basic-Design Euro 60 NEGAMINAMA (3 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 6 MPP (Matinė reklaminė polikarbonatinė plokštė vidaus darbams).
5. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus

**V4 (1vnt)**


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**40.00**

**Papildomos sąlygos: \_61570\_V14**

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD PLUS (6 kam., 86mm storio, su termoužpildais), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: NESTANDARTINĖ (Farb-Nr. 4443)
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Skylės montavimui 6,5mm

6. Termo kompensacinis profilis 533070, 1232mm x 1vnt  
Spalva Antracitas Farb-Nr. 4443, vidine staktu spalva tamsiai ruda




Vaizdas iš vidaus  
V14 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:	150.00
---------------------------	--------

**Papildomos sąlygos: 61570\_V15**

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD PLUS (6 kam., 86mm storio, su termoužpildais), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: NESTANDARDINĖ ()
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Skylės montażui 6,5mm
6. Termo kompensacinis profilis 533070, 1232mm x 1vnt  
Spalva Antracitas Farb-Nr. 4443, vidine staktu spalva tamsiai ruda




Vaizdas iš vidaus  
V15 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:	150.00
---------------------------	--------

**Papildomos sąlygos: 62175\_L9**

2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (52mm Dvik. st. p. su dviem laminuotais stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L9 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

180.00

**Papildomos sąlygos: \_62737\_L3 Be furnitūros**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
  2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
  3. Profilių spalva: balta
  4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-33.1PVB (St.p. su laminuotu matiniu stiklu) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).
  5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
  6. Skylės montazui 6,5mm
  7. palanginis profilis.
- Be rankenėlės ir apdailos



Vaizdas iš vidaus

L1 (1vnt)


IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

180.00

**Papildomos sąlygos: \_64573\_L7**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: auksinis ažuolas Nr.7512 - balta

4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**360**

**Papildomos sąlygos: \_64609\_BD12**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**99**

**Papildomos sąlygos: \_64609\_BD16**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)

3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


**BD1 (1vnt)**

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**99**

**Papildomos sąlygos: 64609\_BD20**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

**BD1 (1vnt)**

**Papildomos sąlygos: \_64609\_BD4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

**Papildomos sąlygos: \_64628\_BD11**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:

150

**Papildomos sąlygos: 64628\_BD14**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:


150

**Papildomos sąlygos: 64628\_BD5**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta



4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**150**

**Papildomos sąlygos: \_64628\_BD8**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**150**

**Papildomos sąlygos: \_64689\_V4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 33.1PVB-12Ar-33.1GNP (St.p. su dviem laminuotais matiniu ir skaidriu stiklais) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**190**

**Papildomos sąlygos: 65014\_BD2**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-16Ar-33.1GNP (Dvik. st. p. su saugiais skaidriais laminuotais stiklais, selektyvu ir plastikiniu Swisspacer piljku rėmeliu).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė balta.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**100.00**

**Papildomos sąlygos: 65014\_BD5**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)

3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-16Ar-33.1GNP (Dvik. st. p. su saugiais skaidriais laminuotais stiklais, selektyvu ir plastikiniu Swisspacer pilku rėmeliu).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė balta.




BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**100.00**

**Papildomos sąlygos: \_65676\_BD1**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**300**

**Papildomos sąlygos: \_65676\_BD10**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**300**

**Papildomos sąlygos: 65676\_BD13**


1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



BD1 (1vnt)

**Papildomos sąlygos: 65676\_BD3**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.
8. Nėra vitrininio stiklo paketo.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

**Papildomos sąlygos: 65676\_BD4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-6GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**300**

**Papildomos sąlygos: \_65676\_BD6**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**300**

**Papildomos sąlygos: \_65676\_BD7**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).

5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**300**

**Papildomos sąlygos: 65931\_BD1**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (Dvik. stiklo paketas su skaidriais selektyviais laminuotais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 44.1LAGNP-16Ar-6-14Ar-44.1LAGNP (Dvik. stiklo paketas su skaidriais išoriniais laminuotais stiklais ir 6 mm vidiniu stiklu) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.



Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**350.00**

**Papildomos sąlygos: 65931\_BD9**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta

4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (Dvik. stiklo paketas su skaidriais selektyviais laminuotais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 44.1LAGNP-16Ar-6-14Ar-44.1LAGNP (Dvik. stiklo paketas su skaidriais išoriniais laminuotais stiklais ir 6 mm vidiniu stiklu) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD9 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**350.00**

**Papildomos sąlygos: 65933\_L2**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-18Ar-4-20Ar-33.1LAGNP (Dvik. stiklo paketas su vidiniu laminuotu skaidriu selektyviu stiklu) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Rėmo praplatintojas 100x70mm (baltas), 630mm x 1vnt
7. Remo spalva is lauko Mooreiche 9.3167 004 -116700, apacioje Synego 100/80 remo praplatintojai balti, lyginti su vidumi kas 150 mm sugrezioti skyles praplatintojuose ir uzpusti putomis, rankeneles traskacios.



Vaizdas iš vidaus

L1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**100.00**


**Papildomos sąlygos: 65934\_L2**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (Dvik. stiklo paketas su skaidriais selektyviais laminuotais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035)



PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-18Ar-4-20Ar-33.1LAGNP (Dvik. stiklo paketas su vidiniu laminuotu skaidriu seletyviniu stiklu) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ).

5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.




L1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**300.00**

#### **Papildomos sąlygos: 65935\_BD4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (Dvik. stiklo paketas su skaidriais selektyviniais laminuotais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.



BD1 (1vnt)


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**100.00**

#### **Papildomos sąlygos: 65974\_L3**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 33.1LAGNP-18Ar-4-18Ar-33.1LAGNP (Dvik. stiklo paketas su laminuotais skaidriais stiklais ir selektyvu) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ).

5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.




L1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**200.00**

**Papildomos sąlygos: 65975\_BD4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENEО MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ąžuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 33.1LAGNP-18Ar-4-18Ar-33.1LAGNP (Dvik. stiklo paketas su laminuotais skaidriais stiklais ir selektyvu) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Rėmo praplatintojas 100x70mm (baltas), 935mm x 1vnt
7. Traukimo rankenėlė ruda.



BD1 (1vnt)


**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**180.00**

**Papildomos sąlygos: 65979\_L2**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENEО MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės

3. Profilių spalva: pelkių ąžuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-33.1LAGNP (Dvik. st. paketas su vidiniu laminuotu selektyviniais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Rėmo praplatintojas 100x70mm (baltas), 1420mm x 1vnt




Vaizdas iš vidaus  
L1 (1vnt)

**IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:**

**200.00**

**Papildomos sąlygos: 66089\_L1**


1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva: pelkių ąžuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-18Ar-4-20Ar-33.1LAGNP (Dvik. st.p. su vidiniu saugiu laminuotu stiklu, selektyvai) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. stiko paketas su selektyviniais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.



Vaizdas iš vidaus  
L1 (1vnt)

**Papildomos sąlygos: 66305\_L2**


1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklauostės
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-33.1LAGNP (Dvik.st.p. su vidiniu laminuotu stiklu, selektyvais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ) / 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st.p. su selektyviniais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



L1 (1vnt)

**Papildomos sąlygos: \_68417\_V6**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: WINTECH PENWOOD (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviu stiklu).
5. Skylės montażui 6,5mm



V1: V6 (1vnt)

# UAB Aluplasto Langai

Tel.: +37068534257 [aluplastolangai@elekta.lt](mailto:aluplastolangai@elekta.lt)

## Papildomos sąlygos: 67226\_13791.(ALU13791\_V5,V6,V7)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).
5. Skylės montavimui 6,5mm
6. palanginis profilis.

Vitrinos UAB Aluplasto langai

