


Langų išpardavimas iš sandėlio

Pastaba. _61570_V15

2. Profilių sistema REHAU GENE0 MD PLUS (6 kam., 86mm storio, su termoužpildais), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva „Antracitas“ Farb-Nr. 4443
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis „Swisspacer“ pilkas RAL9023)
5. Skylės montazui 6,5 mm



Vaizdas iš vidaus


V15 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Pastaba. _62175_L9

2. Profilių sistema REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklajuostės
3. Profilių spalva „Antracitas“ Nr.4443 (balta)
4. Stiklinimas: 33.1GNP-18Ar-4-18Ar-33.1GNP (52mm Dvik. st. p. su dviem laminuotais stiklais) (PVC rėmelis „Swisspacer“, pilkas RAL9023)
5. Skylės montazui 6,5 mm




Vaizdas iš vidaus

L9 (1vnt)

MOKĖTI**50 EUR****Pastaba. _64689_V4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema REHAU BRILLANT-DESING EURO 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva „Balta“
4. Stiklinimas: 33.1PVB-12Ar-33.1GNP (St.p. su dviem laminuotais matiniu ir skaidriu stiklais) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviu stiklu).




Vaizdas iš vidaus

V1 (1vnt)

MOKĖTI**150 EUR**

Pastaba. _65676_BD1

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema REHAU GENE0 MD (6 kam., 86mm storio), kampuotos stiklujuotės
3. Profilių spalva „Antracitas“ Nr.4443 (balta)
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm) (PVC rėmelis „Swisspacer“ pilkas RAL9023)
5. Reguliuojami užraktai G-U (Vokietija)
6. Skylės montazui 6,5 mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

MOKĖTI

300 EUR

Pastaba. _68417_V6

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema WİNTECH PENWOOD (5 kam.)
3. Profilių spalva „Balta“
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).
5. Skylės montazui 6,5 mm



Vaizdas iš vidaus

V1: V6 (1vnt)

MOKĖTI

30 EUR

Pastaba. Metalinės lauko durys Nr. 1 jau buvo montuotos.

2. Profilių sistema Metalinės

3. Profilių spalva „Pilka“

1000x2130



MOKĖTI

150 EUR

Pastaba. Metalinės lauko durys Nr. 2 jau buvo montuotos.

2. Profilių sistema Metalinės

3. Profilių spalva „Pilka“

1000x2130




MOKĖTI

150 EUR

Pastaba. _69597_15 Nr. 1

2. Profiliu sistema REHAU GENEIO MD DURYS
3. Profiliu spalva „Auksinis ažuolas“ Farb-Nr. 7512 (balta)
4. Stiklinimas Užpildo plokštē „Auksinis ažuolas“- balta 44 mm / 4GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP (PVC pilkas rēmelis RAL7035)
5. Skylēs montāžui 6,5 mm



Vaizdas iā lauko


LD1 (1vnt)

MOKĒTI

750.20 EUR

Pastaba. _69597_15 Nr.2

2. Profiliu sistema REHAU GENEIO MD DURYS
3. Profiliu spalva „Auksinis ažuolas“ Farb-Nr. 7512 (balta)
4. Stiklinimas Užpildo plokštē „Auksinis ažuolas“- balta 44 mm / 4GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP (PVC pilkas rēmelis RAL7035)
5. Skylēs montāžui 6,5 mm



Vaizdas iā lauko


LD1 (1vnt)

MOKĒTI

750.20 EUR

Papildomos sąlygos: _67197_ SP

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: Stiklo paketai
3. 6GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm su Ultimate pilku rėmeliu) PVC rėmelis Swisspacer pilkas RAL9023).
4. Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais 52 mm su Ultimate pilku rėmeliu.



Vaizdas iš vidaus


SP1 (1vnt)

MOKĖTI

15 EUR

Papildomos sąlygos: _70723_15_ L7

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skirtukas stiklo pakete 25mm baltas, palanginis profilis.



Vaizdas iš vidaus


L1: FOSA I aukst. (1vnt)

MOKĖTI

390 EUR

Papildomos sąlygos: _68837_7_L3 BUVO MONTUOTAS

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

MOKĖTI

140 EUR

Papildomos sąlygos: _65532_7 V-8

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Skylės montażui 6,5mm
6. Palanginis profilis 5 kamerų.



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

MOKĖTI

40 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-4 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: 64609_7 BD-12

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-12 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-16

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-16 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-20

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-20 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64628_7 BD-5

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-5 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64628_7 BD-8

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-8 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64628_7 BD-11

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-11 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64628_7 BD-14

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-14 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _71117_7 BD-4 BUVO MONTUOTAS

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas:
 - #1: 4GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (dvik. st. paketas su selektyvu) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035)
 - #2: 6GNP-18Ar-4-16Ar-6GNP (Dvik. st. paketai su 6 mm stiklais selektyvas) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



BD1 (1vnt)

MOKĖTI

500 EUR