


## Langų išpardavimas iš sandėlio

### Pastaba. \_64689\_V4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema REHAU BRILLANT-DESING EURO 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva „Balta“
4. Stiklinimas: 33.1PVB-12Ar-33.1GNP (St.p. su dviem laminuotais matiniu ir skaidriu stiklais) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**150 EUR**

### Papildomos sąlygos: \_68837\_7\_L3 BUVO MONTUOTAS

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**140 EUR**

**Papildomos sąlygos: \_65532\_7 V-8 (buvo montuota)**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Skylės montavimui 6,5mm
6. Palanginis profilis 5 kamerų.




V1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**40 EUR**

**Papildomos sąlygos: \_64609\_7 BD-4**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




BD1: BD-4 (1vnt)

**MOKĖTI**

**100 EUR**

**Papildomos sąlygos: \_64609\_7 BD-12**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-12 (1vnt)

**MOKĖTI**

**100 EUR**

**Papildomos sąlygos: \_64609\_7 BD-16**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-16 (1vnt)

**MOKĖTI**

**100 EUR**

**Papildomos sąlygos: \_64628\_7 BD-11**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-11 (1vnt)

**MOKĖTI**

**100 EUR**

**Papildomos sąlygos: \_71117\_7 BD-4 BUVO MONTUOTAS**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas:
  - #1: 4GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (dvik. st. paketas su selektyvu) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 )
  - #2: 6GNP-18Ar-4-16Ar-6GNP (Dvik. st. paketai su 6 mm stiklais selektyvas) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**500 EUR**

**Papildomos sąlygos: Užsakymas \_72527\_7\_L1**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: pelkių ąžuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 ).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Palanginis profilis 5 kamerų.




L1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**90 EUR**

**Papildomos sąlygos: Užsakymas \_72548\_7\_L2**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: auksinis ąžuolas Nr.7512 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik.st. paketas su selektyvais ir "šiltu" PVC rėmeliu RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Palanginis profilis 5 kamerų.




L1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**90 EUR**

**Papildomos sąlygos: Užsakymas \_72662\_7\_ L8(220111-02MT1-as aukštas)**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: NESTANDARTINĖ (Antracitas)
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (Dvik. 50 mm stiklo paketas su selektyvais, "šiltas" rėmelis RAL9004).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**380 EUR**

**Papildomos sąlygos: Užsakymas \_71933\_7\_V5**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50 mm dvikamerinis stiklo paketas) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 ).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus

V1: V-5 (1vnt)


**MOKĖTI**

**45 EUR**

# Aluplasto langai, UAB

## Papildomos sąlygos: Užsakymas \_72170\_14947\_BD1(ALU14947\_)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: pelkių ąžuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4RKR-16Ar-4GNP (St.p.su raštuotu (Krizet) ir selekt. stiklu)  
Užpildo plokštė pelkių ąžuolas/balta.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš lauko


BD1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**400 EUR**

## Papildomos sąlygos: ALU15229\_73131 V3 BUVO MONTUOTOS(ALU15229\_73131\_ V3)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD durys (6 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 ).
5. Skylės montażui 6,5mm
6. Termo kompensacinis profilis 15330701701, 2030mm x 1vnt



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**395 EUR**

**Papildomos sąlygos: ALU15229\_73131 V5 BUVO MONTUOTOS(ALU15229\_73131\_g V6)**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD durys (6 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035 ).
5. Skylės montazui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus

V1 (1vnt)

**MOKĖTI**

**395 EUR**