


Langų išpardavimas iš sandėlio

Pastaba. _64689_V4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema REHAU BRILLANT-DESING EURO 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva „Balta“
4. Stiklinimas: 33.1PVB-12Ar-33.1GNP (St.p. su dviem laminuotais matiniu ir skaidriu stiklais) / 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviniu stiklu).



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

MOKĖTI

150 EUR

Papildomos sąlygos: _68837_7_L3 BUVO MONTUOTAS

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

MOKĖTI

140 EUR

Papildomos sąlygos: _65532_7 V-8 (buvo montuota)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Skylės montazui 6,5mm
6. Palanginis profilis 5 kamerų.




V1 (1vnt)

MOKĖTI

40 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montazui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




BD1: BD-4 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-12

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-12 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-16

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-16 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _64628_7 BD-11

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1: BD-11 (1vnt)

MOKĖTI**100 EUR****Papildomos sąlygos: _71117_7 BD-4 BUVO MONTUOTAS**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas:
 - #1: 4GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (dvik. st. paketas su selektyvu) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035)
 - #2: 6GNP-18Ar-4-16Ar-6GNP (Dvik. st. paketai su 6 mm stiklais selektyvas) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.




Vaizdas iš vidaus

BD1 (1vnt)

MOKĖTI**500 EUR**

Papildomos sąlygos: Užsakymas _72527_7_L1


1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: pelkių ažuolas Nr.4914 - balta
4. Stiklinimas: 4-16Ar-4GNP (St. p. su selektyviu stiklu) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Palanginis profilis 5 kamerų.



L1 (1vnt)

MOKĖTI**90 EUR****Papildomos sąlygos: Užsakymas _72548_7_L2**


1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: auksinis ažuolas Nr.7512 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik.st. paketas su selektyvais ir "šiltu" PVC rėmeliu RAL9023).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Palanginis profilis 5 kamerų.



L1 (1vnt)

MOKĖTI**90 EUR****Papildomos sąlygos: Užsakymas _72662_7_L8(220111-02MT1-as aukštas)**

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: NESTANDARTINĖ (Antracitas)
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (Dvik. 50 mm stiklo paketas su selektyvais, "šiltas" rėmelis RAL9004).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L1 (1vnt)

MOKĖTI

380 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _71933_7_V5

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50 mm dvikamerinis stiklo paketas) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


V1: V-5 (1vnt)

MOKĖTI

45 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _72452_7_V6

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (Dvik.st. paketas su selktyviniais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus

V1 (1vnt)


MOKĖTI

200 EUR

Aluplasto langai, UAB

Papildomos sąlygos: ALU15229_73131 V3 BUVO MONTUOTOS(ALU15229_73131_ V3)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD durys (6 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montażui 6,5mm
6. Termo kompensacinis profilis 15330701701, 2030mm x 1vnt



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

MOKĖTI

395 EUR

Papildomos sąlygos: ALU15229_73131 V5 BUVO MONTUOTOS(ALU15229_73131_g V6)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD durys (6 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montażui 6,5mm



Vaizdas iš vīdāus

V1 (1vnt)

MOKĒTI

395 EUR