


Langu išpardavimas iš sandėlio

Papildomos sąlygos: _65532_7 V-8 (buvo montuota)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Skylės montażui 6,5mm
6. Palanginis profilis 5 kamerų.




V1 (1vnt)

MOKĖTI

40 EUR

Papildomos sąlygos: _64609_7 BD-4

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketo.
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montażui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1: BD-4 (1vnt)

MOKĖTI

100 EUR

Papildomos sąlygos: _71117_7 BD-4 BUVO MONTUOTAS

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas:
 - #1: 4GNP-18Ar-4-20Ar-4GNP (dvik. st. paketas su selektyvu) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035)
 - #2: 6GNP-18Ar-4-16Ar-6GNP (Dvik. st. paketai su 6 mm stiklais selektyvas) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė ruda.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

MOKĖTI

500 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _72452_7_V6

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (Dvik.st. paketas su selktyviniais stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montažui 6,5mm




V1 (1vnt)

MOKĖTI

200 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _72214_15_V2

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4ESG Tonuotas - 20arg - 4low E ESG -18arg-4 Low E ESG (50mm dvik. st. p. su vienu tonuotu pilku stiklu ir vidurinis, išoriniu selektyviais grūdintais s.p.) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).



V1 (1vnt)


MOKĖTI

210 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) BD5

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).

5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


BD5 (1vnt)

MOKĖTI

280 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) L6

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L6 (1vnt)

MOKĖTI

190 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) L8

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L8 (1vnt)

MOKĖTI

120 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) L10

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L10 (1vnt)

MOKĖTI

130 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) L11

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


L11 (1vnt)

MOKĖTI


270 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) L12

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm

**L12 (1vnt)****MOKĖTI****140 EUR****Papildomos sąlygos: Užsakymas _77023_7(260213-03MT) L13**


1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (7 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: 4GNP-20Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montavimui 6,5mm

**L13 (1vnt)****MOKĖTI****140 EUR**

Aluplasto langai, UAB

Papildomos sąlygos: ALU15229_73131 V3 BUVO MONTUOTOS(ALU15229_73131_ V3)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD durys (6 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montažui 6,5mm
6. Termo kompensacinis profilis 15330701701, 2030mm x 1vnt



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

MOKĖTI

250 EUR

Papildomos sąlygos: ALU15229_73131 V5 BUVO MONTUOTOS(ALU15229_73131_g V6)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU SYNEGO MD durys (6 kam., 80mm storio)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 6GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP (50mm dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais) ("šiltas" PVC termorėmelis CHR-U RAL7035).
5. Skylės montažui 6,5mm



Vaizdas iš vidaus


V1 (1vnt)

MOKĖTI

250 EUR

Papildomos sąlygos: Užsakymas ALU15833_75209

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: balta
4. Stiklinimas: Be stiklo paketų
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm
7. Traukimo rankenėlė balta.



Vaizdas iš vidaus


BD1 (1vnt)

MOKĖTI

350 EUR

Papildomos sąlygos: 75795_15975 (ALU15975_)

1. Gaminių konstrukcija ir atidarymas - pagal užsakovo eskizus.
2. Profilių sistema: REHAU Brillant-Design Euro 70 (5 kam.)
3. Profilių spalva: antracitas Nr.4443 - balta
4. Stiklinimas: 4GNP-14Ar-4-14Ar-4GNP (Dvik. st. p. su dviem selekt. stiklais).
5. Užraktai: G-U (Vokietija) reguliuojami.
6. Skylės montažui 6,5mm



L7 (1vnt)

MOKĖTI

85 EUR